

東北地方 1 か月予報


(8 月 9 日から 9 月 8 日までの天候見通し)

平成 2 0 年 8 月 8 日
仙台管区气象台発表


< 予想される向こう 1 か月の天候 >

向こう 1 か月の出現の可能性が最も大きい天候と特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。
東北地方は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
向こう 1 か月の平均気温は、平年並または高い確率がともに 4 0 % です。
週別の気温は、1 週目は平年並または高い確率がともに 4 0 %、2 週目は平年並または低い確率がともに 4 0 %、3 ~ 4 週目は高い確率が 5 0 % です。

< 向こう 1 か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%) >



< 気温経過の各階級の確率 (%) >



< 予報の対象期間 >

1 か月 : 8 月 9 日 (土) ~ 9 月 8 日 (月)
1 週目 : 8 月 9 日 (土) ~ 8 月 1 5 日 (金)
2 週目 : 8 月 1 6 日 (土) ~ 8 月 2 2 日 (金)
3 ~ 4 週目 : 8 月 2 3 日 (土) ~ 9 月 5 日 (金)

< 次回発表予定等 >

1 か月予報 : 毎週金曜日 1 4 時 3 0 分 次回は 8 月 1 5 日
3 か月予報 : 8 月 2 5 日 (月) 1 4 時

< 参考資料（ 平年並の範囲等 ） >

（ １ ） 30 年平均値（ 向こう 1 か月の平均気温、降水量、日照時間と 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の平均気温 ）

	気 温 ()	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温()		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
青森	22.3	132.3	182.0	23.4	22.9	21.8
深浦	22.4	168.4	178.0	23.5	23.1	21.9
むつ	21.0	152.8	145.0	22.0	21.5	20.6
八戸	21.7	155.5	161.9	22.7	22.2	21.2
秋田	23.7	187.3	192.5	24.9	24.6	23.2
盛岡	22.3	176.9	147.9	23.6	23.2	21.7
大船渡	22.4	211.5	147.5	23.3	23.0	22.0
宮古	21.6	189.8	152.4	22.5	22.2	21.3
仙台	23.5	181.8	144.1	24.3	24.0	23.1
石巻	23.0	134.0	165.7	23.7	23.5	22.6
山形	23.8	146.0	172.5	24.9	24.6	23.2
新庄	23.1	164.6	162.5	24.3	23.9	22.5
酒田	24.1	184.9	199.3	25.3	25.0	23.6
福島	24.5	144.3	146.6	25.5	25.1	24.0
若松	24.0	125.1	184.3	25.1	24.8	23.5
白河	22.6	229.4	144.5	23.5	23.2	22.2
小名浜	23.7	149.8	182.8	24.0	24.1	23.6

なお、気温、降水量、日照時間の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にして下さい。

（ ２ ） 1971 ～ 2000 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量、日照時間の平年差（ 比 ）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差()	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
東北地方	-0.4 ～ +0.5	74 ～ 119	90 ～ 108
東北日本海側	-0.4 ～ +0.6	77 ～ 109	91 ～ 108
東北太平洋側	-0.3 ～ +0.5	69 ～ 119	88 ～ 110

（ ３ ） この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
東北地方	-0.7 ～ +1.0	-0.6 ～ +0.8	-0.5 ～ +0.8
東北日本海側	-0.8 ～ +0.9	-0.6 ～ +0.8	-0.6 ～ +0.7
東北太平洋側	-0.7 ～ +1.1	-0.6 ～ +0.9	-0.4 ～ +0.7

< 参考資料（ 利用上の注意 ） >

（ １ ） 気温（ 降水量 ）等は、「低い（ 少ない ）」「平年並」「高い（ 多い ）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1971 ～ 2000 年の 30 年間に於ける各階級の出現率が等分（ それぞれ 33 % ）となるように決めてあります（ 気候的出現率と呼びます ）。

（ ２ ） 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10 % 以下や 60 % 以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（ 30 %、40 % ）の確率しか付けられません。

（ ３ ） 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（ 少ない ）場合は「平年に比べて多い（ 少ない ）」、また平年の日数と同程度に多い（ 少ない ）場合には「平年と同様に多い（ 少ない ）」と表現します。なお、単に多い（ 少ない ）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（ 少ない ）ことを意味します。

東北地方 1 か月予報解説資料

平成 20 年 8 月 8 日 仙台管区气象台

1. 出現の可能性が最も大きい天候

向こう 1 か月（8 月 9 日～9 月 8 日）：

高気圧におおわれて、東北地方は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
平均気温は平年並または高い確率がともに 40%です。

1 週目（8 月 9 日～8 月 15 日）：

高気圧におおわれて晴れる日が多いですが、期間の終わりは気圧の谷の影響で雨の降る日があるでしょう。

平均気温は平年並または高い確率がともに 40%です。

2 週目（8 月 16 日～8 月 22 日）：

天気は数日の周期で変わるでしょう。東北地方は平年に比べて晴れの日が少ない見込みです。
平均気温は平年並または低い確率がともに 40%です。

3～4 週目（8 月 23 日～9 月 5 日）：


高気圧におおわれて、東北地方は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。
平均気温は高い確率が 50%です。

平年の晴れ日数

	向こう 28 日間	1 週目	2 週目	3～4 週目
東北日本海側	16.2 日	4.5 日	4.0 日	7.7 日
東北太平洋側	14.0 日	3.9 日	3.4 日	6.7 日

2. 東北地方の平均気温平年差の実況と数値予報による予測

数値予報による週別のアンサンブル平均気温は、1 週目は平年付近、2 週目は平年より低い、3～4 週目は平年付近の予想となっている。予報はその他の資料から 1 週目、3～4 週目を高めに考える。




3. 1か月平均と1, 2週目の上空の大気の流れの予想（500hPa 予想天気図）


1か月平均：日本付近は正偏差におおわれる。日本の東海上には負偏差があるが、日本の南海上には太平洋高気圧が張り出し、気温の高い日が多い見込み。

1週目：西日本付近に高気圧の中心があり、東北地方は弱い正偏差となる。日本の東は負偏差で東谷となり、晴れの日が多い見込み。

2週目：日本付近は負偏差。日本の南の高気圧は南東海上に離れ、高温傾向は弱まる見込み。



1か月平均 500hPa 予想天気図
（図の見方は1, 2週目と同じ
ただし平年差の間隔は30m 毎）



1週目平均 500hPa 予想天気図

2週目平均 500hPa 予想天気図


実線は、等高度線（間隔 60m）、点線は、平年差（間隔 60m）

陰影部は、負偏差で一般に寒気に対応する 白抜きは、正偏差で一般に暖気に対応する

4. 最近1週間（8月1日～8月7日）の天候の経過

この期間、前線や気圧の谷の影響により、曇りや雨の日が多かったが、期間の終わりは高気圧におおわれて晴れて暑い日となった。5日には、上空の寒気や前線の影響により大気の状態が不安定となり、福島県白河で1時間に60.0mmの大雨となった。

平均気温は東北北部で平年並、東北南部で高い。降水量は東北地方で平年並。日照時間は東北地方で平年並。



最近1週間の平均気温、降水量及び日照時間の平年差（比）