

東北地方 1 か月予報


(6 月 1 2 日から 7 月 1 1 日までの天候見通し)

平成 2 2 年 6 月 1 1 日
仙台管区气象台発表


< 予想される向こう 1 か月の天候 >

向こう 1 か月の出現の可能性が最も大きい天候と特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。
東北地方は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
向こう 1 か月の気温は、高い確率が 5 0 % です。
週別の気温は、1 週目は高い確率が 7 0 %、2 週目は高い確率が 5 0 % です。

< 向こう 1 か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%) >



< 気温経過の各階級の確率 (%) >



< 予報の対象期間 >

1 か月 : 6 月 1 2 日 (土) ~ 7 月 1 1 日 (日)
1 週 目 : 6 月 1 2 日 (土) ~ 6 月 1 8 日 (金)
2 週 目 : 6 月 1 9 日 (土) ~ 6 月 2 5 日 (金)
3 ~ 4 週 目 : 6 月 2 6 日 (土) ~ 7 月 9 日 (金)

< 次回発表予定等 >

1 か月予報 : 毎週金曜日 1 4 時 3 0 分 次回は 6 月 1 8 日
3 か月予報 : 6 月 2 4 日 (木) 1 4 時

< 参考資料（平年並の範囲等） >

（１）30 年平均値（向こう 1 か月の平均気温、降水量、日照時間と 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の平均気温）

	気 温 ()	降 水 量 (mm)	日照時間 (時間)	気 温()		
				1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
青森	18.2	93.0	170.4	16.9	17.6	18.9
深浦	18.5	130.1	168.0	17.1	17.9	19.3
むつ	16.8	123.4	147.8	15.6	16.1	17.4
八戸	17.3	118.6	157.1	16.2	16.6	17.9
秋田	20.1	169.2	160.9	18.8	19.6	20.7
盛岡	19.3	142.2	135.2	18.2	18.7	19.8
大船渡	18.4	183.7	135.3	17.3	17.9	19.0
宮古	17.2	140.3	129.6	16.1	16.5	17.8
仙台	19.4	169.9	111.0	18.3	18.7	19.9
石巻	18.8	136.2	129.3	17.7	18.2	19.3
山形	20.6	131.6	134.9	19.6	20.0	21.2
新庄	19.8	175.7	134.3	18.7	19.2	20.4
酒田	20.5	175.3	156.5	19.4	19.9	21.1
福島	20.9	147.3	114.1	20.0	20.2	21.4
若松	20.9	157.1	140.9	20.0	20.4	21.5
白河	19.5	198.4	106.7	18.5	18.8	20.0
小名浜	19.3	166.7	123.2	18.3	18.8	19.9

なお、気温、降水量、日照時間の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にして下さい。

（２）1971 ～ 2000 年のデータに基づいた向こう 1 か月地域平均の気温、降水量、日照時間の平年差（比）の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差()	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
東北地方	-0.6 ～ +0.5	87 ～ 115	92 ～ 108
東北日本海側	-0.5 ～ +0.3	81 ～ 109	92 ～ 106
東北太平洋側	-0.6 ～ +0.5	87 ～ 108	90 ～ 112

（３）この予報期間の 1 週目、2 週目、3 ～ 4 週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1 週目	2 週目	3 ～ 4 週目
東北地方	-0.6 ～ +0.5	-0.6 ～ +0.5	-0.5 ～ +0.4
東北日本海側	-0.6 ～ +0.3	-0.6 ～ +0.5	-0.5 ～ +0.6
東北太平洋側	-0.6 ～ +0.6	-0.6 ～ +0.4	-0.7 ～ +0.4

< 参考資料（利用上の注意） >

（１）気温（降水量）等は、「低い（少ない）」「平年並」「高い（多い）」の 3 つの階級で予報します。階級の幅は、1971 ～ 2000 年の 30 年間に於ける各階級の出現率が等分（それぞれ 33 %）となるように決めてあります（気候的出現率と呼びます）。

（２）予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった 10 % 以下や 60 % 以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度（30 %、40 %）の確率しか付けられません。

（３）晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い（少ない）場合は「平年に比べて多い（少ない）」、また平年の日数と同程度に多い（少ない）場合には「平年と同様に多い（少ない）」と表現します。なお、単に多い（少ない）と表現した場合には対象期間の 2 分の 1 より多い（少ない）ことを意味します。

東北地方 1 か月予報解説資料

平成 22 年 6 月 11 日 仙台管区気象台

1. 出現の可能性が最も大きい天候

向こう 1 か月（6 月 12 日～7 月 11 日）：

東北地方は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
平均気温は高い確率が 50% です。

1 週目（6 月 12 日～6 月 18 日）：

期間のはじめは高気圧におおわれておおむね晴れるでしょう。その後は気圧の谷の影響で曇りの日が多く、東北南部では雨の降る日がある見込みです。
平均気温は高い確率が 70% です。

2 週目（6 月 19 日～6 月 25 日）：

東北地方は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
平均気温は高い確率が 50% です。

3～4 週目（6 月 26 日～7 月 9 日）：


東北地方は平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。
平均気温は各階級の確率の偏りは小さい。

平年の晴れ日数

	向こう 28 日間	1 週目	2 週目	3～4 週目
東北日本海側	11.8 日	3.6 日	2.8 日	5.4 日
東北太平洋側	10.0 日	3.1 日	2.3 日	4.6 日

2. 東北地方の平均気温平年差の実況と予測資料

地域平均気温平年差の予測資料では、週別の平均気温は、1 週目と 2 週目は平年を上回り、3～4 週目は平年付近の予想となっている。




3. 1か月平均と1, 2週目の上空の大気の流れの予想 (500hPa 予想天気図)



1か月平均: 日本付近は、正偏差におおわれる。東北地方は高温が予想される。また、地上気圧予想図 (図略) によると、オホーツク海高気圧の影響を受ける時期があると予想される。

1週目: 日本付近は、正偏差におおわれる。850hPa 気温予想図 (図略) では、北日本はサハリン付近に中心をもつ明瞭な正偏差におおわれる。東北地方は高温が予想される。

2週目: 日本付近は、正偏差におおわれる。850hPa 気温予想図 (図略) では、北日本は引き続き正偏差におおわれる。東北地方は高温が予想される。



1か月平均 500hPa 予想天気図
(図の見方は1, 2週目と同じ
ただし平年差の間隔は30m毎)



1週目平均 500hPa 予想天気図

2週目平均 500hPa 予想天気図

実線は、等高度線（間隔60m）、点線は、平年差（間隔60m）

陰影部は、負偏差で一般に寒気に対応する 白抜きは、正偏差で一般に暖気に対応する

4. 最近1週間（6月4日～6月10日）の天候の経過

この期間、高気圧におおわれ晴れの日が多かった。期間のはじめと終わりは、上空に寒気を伴った気圧の谷の影響で雷雨となった所もあった。気温は、期間のはじめは寒気の影響で低温となったが、その後は高気圧におおわれ晴れて高温となった。

平均気温は東北地方で平年並。降水量は東北日本海側でかなり少なく、東北太平洋側で少ない。日照時間は東北地方で多い。

