

東北地方 1か月予報

(4月23日から5月22日までの天候見通し)

平成23年4月22日
仙台管区気象台発表


<予想される向こう1か月の天候>

向こう1か月の出現の可能性が最も大きい天候と、特徴のある気温、降水量等の確率は以下のとおりです。


天気は数日の周期で変わるでしょう。

週別の気温は、1週目は、平年並または低い確率ともに40%です。

<向こう1か月の気温、降水量、日照時間の各階級の確率(%)>



<気温経過の各階級の確率(%)>



<予報の対象期間>

1か月 : 4月23日(土) ~ 5月22日(日)

1週目 : 4月23日(土) ~ 4月29日(金)

2週目 : 4月30日(土) ~ 5月6日(金)

3~4週目 : 5月7日(土) ~ 5月20日(金)

<次回発表予定等>

1か月予報:毎週金曜日 14時30分 次回は4月29日

3か月予報:4月25日(月) 14時

<参考資料(平年並の範囲等)>

(1) 30年平均値(向こう1か月の平均気温、降水量、日照時間と1週目、2週目、3~4週目の平均気温)

	気温()	降水量(mm)	日照時間(時間)	気温()		
				1週目	2週目	3~4週目
青森	11.9	76.2	199.1	10.0	11.2	12.9
深浦	11.8	106.5	183.4	10.1	11.1	12.7
むつ	10.9	93.5	199.0	9.1	10.2	11.9
八戸	11.9	81.8	199.9	10.2	11.3	12.9
秋田	12.9	126.2	178.1	11.3	12.3	13.8
盛岡	12.5	105.7	186.9	10.7	11.8	13.5
大船渡	12.5	154.0	186.2	10.9	11.9	13.4
宮古	12.1	103.1	186.7	10.6	11.5	12.9
仙台	13.8	112.4	191.1	12.1	13.1	14.6
石巻	12.8	103.5	196.4	11.2	12.2	13.7
山形	14.2	81.8	191.9	12.3	13.5	15.1
新庄	12.8	108.1	169.5	10.8	12.1	13.8
酒田	13.6	120.0	185.9	11.9	12.9	14.6
福島	15.4	88.7	189.9	13.6	14.7	16.3
若松	14.2	77.1	188.4	12.4	13.5	15.1
白河	13.7	116.5	182.3	12.1	13.1	14.6
小名浜	14.2	150.2	191.1	12.9	13.7	14.9

なお、気温、降水量、日照時間の「平年並」の範囲は、地点ごとに幾分違いはありますが、下に示した地域平均の「平年並」の範囲を参考にして下さい。

(2) 1971~2000年のデータに基づいた向こう1か月地域平均の気温、降水量、日照時間、平年差(比)の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	気温平年差()	降水量平年比(%)	日照時間平年比(%)
東北地方	-0.5 ~ +0.5	82 ~ 116	97 ~ 105
東北日本海側	-0.5 ~ +0.6	85 ~ 117	96 ~ 105
東北太平洋側	-0.4 ~ +0.5	75 ~ 116	97 ~ 105

(3) この予報期間の1週目、2週目、3~4週目の地域平均の気温平年差の「平年並」の範囲は次のとおりです。

	1週目	2週目	3~4週目
東北地方	-0.7 ~ +0.7	-0.7 ~ +1.0	-0.3 ~ +0.6
東北日本海側	-0.7 ~ +0.7	-0.7 ~ +1.0	-0.4 ~ +0.6
東北太平洋側	-0.6 ~ +0.7	-0.6 ~ +0.8	-0.3 ~ +0.6

<参考資料(利用上の注意)>

(1) 気温(降水量)等は、「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1971~2000年の30年間ににおける各階級の出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めてあります(気候的出現率と呼びます)。

(2) 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度(30%、40%)の確率しか付けられません。

(3) 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い(少ない)場合は「平年に比べて多い(少ない)」、また平年の日数と同程度に多い(少ない)場合には「平年と同様に多い(少ない)」と表現します。なお、単に多い(少ない)と表現した場合には対象期間の2分の1よりも多い(少ない)ことを意味します。

東北地方 1か月予報解説資料

平成23年4月22日 仙台管区気象台

1. 出現の可能性が最も大きい天候

向こう1か月(4月23日～5月22日)：

天気は数日の周期で変わらるでしょう。東北地方では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

向こう1か月の平均気温は各階級の確率の偏りは小さい。

1週目(4月23日～4月29日)：

低気圧や寒気の影響で曇りや雨の日が多いでしょう。東北太平洋側では、期間の中頃は晴れるところがある見込みです。

気温は、平年並または低い確率ともに40%です。

2週目(4月30日～5月6日)：

天気は数日の周期で変わらるでしょう。東北地方では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

気温は、各階級の確率の偏りは小さい。

3～4週目(5月7日～5月20日)：

天気は数日の周期で変わらるでしょう。東北地方では平年と同様に晴れの日が多い見込みです。

気温は、各階級の確率の偏りは小さい。


主な気象官署の、向こう4週間の平年の天気出現日数(日)

青森	秋田	盛岡	仙台	山形	福島
晴れ	降水	晴れ	降水	晴れ	降水
16.7	8.9	14.8	10.7	15.7	9.9

晴れ日数は「日照率40%以上の日数」、降水日数は「日降水量1mm以上の日数」。

2. 東北地方の平均気温平年差の実況と予測資料

地域平均気温平年差の予測資料では、週別の平均気温は、1週目は平年を下回り、2週目、3～4週目は平年付近の予想となっている。



- グラフの値は全て7日間平均値であり、横軸の値は平均期間の中日。
- 予測期間には7日間平均気温の予想に対する信頼の程度が40%の幅(濃い陰影の範囲)と、信頼の程度が70%の幅(濃い陰影と薄い陰影の範囲)を表示。
- 水平な3本の実線は、予報期間の1週目、2週目、3～4週目の平均を表す。
- ハッシュの期間は、発表日の観測値が確定していないため、観測値と予測値に基づいて結んでいる。

3. 1か月平均と1, 2週目の上空の大気の流れの予想 (500hPa 予想天気図)

1か月平均:


バイカル湖の北を中心とする正偏差は明瞭だが、日本付近をおおう負偏差の偏差は小さい。平年程度の気温が予想される。

1週目:

シベリア東部は明瞭な正偏差となるが、日本付近は日本海を中心に明瞭な負偏差におおわれる。低温傾向が予想される。


2週目:

ユーラシア大陸から本州付近は正偏差におおわれるが、北海道付近から日付変更線付近にかけては負偏差におおわれる。東北地方の偏差は小さく、平年程度の気温が予想される。



1か月平均 500hPa 予想天気図

図の見方は1, 2週目と同じ。ただし偏差の間隔は30m。



1週目平均 500hPa 予想天気図


2週目平均 500hPa 予想天気図

実線は等高度線（間隔 60m）、点線は偏差（間隔 60m）。陰影部は負偏差で一般に寒気に対応し、白抜きは正偏差で一般に暖気に対応する。

4. 最近1週間（4月15日～4月21日）の天候の経過

この期間、東北南部では高気圧におおわれて晴れの日が多かったが、東北北部では前線や低気圧および気圧の谷の影響で曇りや雨または雪の日が多かった。16日は寒冷前線が東北地方を通過したため、青森県や秋田県で大雨となったところがあった。19日から20日にかけては低気圧が関東の南岸と日本海からそれぞれ三陸沖に進んだ影響で雨や雪となり、東北太平洋側を中心に大雨となったところがあった。気温は、期間の中頃から寒気の影響を受けたため、低温となった。

平均気温は東北地方で低い。降水量は東北北部で多く、東北南部で平年並。日照時間は東北北部で少なく、東北南部で平年並。



最近1週間の平均気温、降水量及び日照時間の平年差（比）